



## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Miliczu

### WEDŁUG ROZDZIELNIKA

Nasz znak: PIW/Z/01/24

Dot. sprawy nr:

Pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miliczu informuje, że dnia 03 stycznia 2024r. stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), gospodarstwie utrzymującym kaczki reprodukcyjne, w powiecie trzebnickim w miejscowości Wisznia Mała, w związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców powiatu milickiego ulotki „UWAGA ! HPAI”, poprzez udostępnienie jej na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych lub w innych dostępnych miejscach w Państwa siedzibach oraz za pośrednictwem sołtysów, w celu wywieszenia ulotek na tablicach informacyjnych sołectw.

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Milicz
2. Wójt gminy Cieszków
3. Wójt Gminy Krośnice
4. a/a

  
Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Miliczu  
Lek. med. Natalia Jęsiak





# Uwaga! HPAI

## ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)





# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia

## wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

### Hodowco!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

### Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności